

# 间甲基苯酚 安全技术说明书

## 第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：间甲基苯酚  
地址：上海市金山区山阳镇浦卫公路  
16299弄13号


企业名称：唐缘生命科学（上海）有限公司  
联系电话：400-618-1121  
电子邮件地址：sales@townyuan.com

## 第二部分 危险性概述

GHS分类

易燃液体（类别 4）急性毒性，经口（类别 3）急性毒性，经皮（类别 5）皮肤腐蚀（类别 1B）严重眼睛损伤（类别 1）急性水生毒性（类别 2）

图标或危害标志



信号词 危险

危险描述 可燃液体。吞咽会中毒。皮肤接触可能有害。造成严重皮肤灼伤和眼损伤。对水生生物有毒。

防范说明

[预防]

远离热源、火花、明火和热表面，禁止吸烟。保持容器密闭，容器和接收设备接地，使用防爆的电气/通风/照明设备，只能使用不产生火花的工具，采取措施，防止静电放电，避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾，操作后彻底清洁皮肤，只能在室外或通风良好之处使用，戴防护手套/穿防护服/戴护目镜/戴面罩。

[储存] 存放于通风良好的地方。保持容器密闭。存放在通风良好的地方。保持低温。存放处须加锁。

[废弃处置] 将内容物/容器处理到得到批准的废物处理厂。

## 第三部分 成分/组成信息

单一物质/混和物：单一物质 化学名(中文名)：间甲基苯酚 分子式：C<sub>7</sub>H<sub>8</sub>O CAS No.：108-39-4

## 第四部分 急救措施

如果吸入 请将患者移到新鲜空气处。如果停止了呼吸，给予人工呼吸。请教医生。

在皮肤接触的情况下用肥皂和大量的水冲洗。立即将患者送往医院。请教医生。

在眼睛接触的情况下 用大量水彻底冲洗至少15分钟并请教医生。

如果误服 禁止催吐。切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。用水漱口。请教医生。

## 第五部分 消防措施

合适的灭火剂：用水雾，耐醇泡沫，干粉或二氧化碳灭火。

消防员的特殊防护用具：如必要的话，戴自给式呼吸器去救火。

## 第六部分 泄漏应急处理

个人防护措施，防护用具：戴呼吸罩。防止吸入蒸汽、气雾或气体。保证充分的通风。移去所有火源。将人员撤离到安全区域。防范蒸汽积累达到可爆炸的浓度，蒸汽能在低洼处积聚。

环保措施：在确保安全的条件下，采取措施防止进一步的泄漏或溢出。不要让产物进入下水道。

控制和清洗的方法和材料：用防电真空清洁器或湿的刷子将溢出物收集起来并放置到容器中去。

## 第七部分 操作处置与储存

注意事项：避免接触皮肤和眼睛防止吸入蒸汽和烟雾。切勿靠近火源。严禁烟火。采取防静电生成的措施。

储存条件：贮存在阴凉处。容器保持紧闭，储存在干燥通风处。打开了的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏。

## 第八部分 防护措施

接触极限：PC---TWA10 mg/m<sup>3</sup>

工程控制： 生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。  
呼吸系统防护： 如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具，请使用全面罩式多功能防毒面具  
眼睛防护： 面罩与安全眼镜  
身体防护： 全套防化学试剂工作服，阻燃防静电防护服，防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和含量来选择。  
手 防 护： 戴手套取 手套在使用前必须受检查。请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面)，避免任何皮肤部位接触此产品. 使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章制度谨慎处理. 请清洗并吹干双手。

## 第九部分 物理化学性质

外形 (20° C)：液体 颜色：无资料 气味：无资料 气味阈值：无资料 pH：无资料 熔点：8 - 10 ° C - lit. 沸点/沸程：203 ° C - lit. 闪点：86 ° C - 闭杯 蒸气压：< 1 hPa 在 20 ° C 蒸气密度：3.73 - (空气= 1.0) 密度：1.034 g/cm<sup>3</sup> 在 25 ° C 溶解度：无资料 自燃温度：无资料

## 第十部分 稳定性和反应性

化学稳定性：无资料 禁忌物：氧化剂，碱 危险反应的可能性：未报道特殊反应性 危险的分解产物：在着火情况下，会分解生成有害物质。 - 碳氧化物

## 第十一部分 毒理学信息

IARC：此产品中没有大于或等于 0.1% 含量的组分被 IARC 鉴别为可能的或肯定的人类致癌物。

特异性靶器官系统毒性（一次接触）无数据资料

特异性靶器官系统毒性（反复接触）无数据资料

潜在的健康影响

吸入 吸入可能有害。该物质对组织、粘膜和上呼吸道破坏力强

摄入 误吞会中毒。引致灼伤。

皮肤 通过皮肤吸收可能有害。引起皮肤灼伤。眼睛 引起眼睛灼伤。

## 第十二部分 生态学信息

鱼类：对鱼类的毒性 LC50 - Oncorhynchus mykiss (虹鳟) - 8.9 mg/l - 96 h LC50 - Salvelinus fontinalis - 7.6 mg/l - 96 h 甲壳类：无资料 藻类：无资料 残留性 / 降解性：生物降解性 生物的/需氧的 - 暴露时间 10 d 结果：96 % - 快速生物降解的。生物的/需氧的 - 暴露时间 28 d 结果：> 90 % - 快速生物降解的。 潜在生物累积 (BCF)：生物富集或生物积累性 Leuciscus idus (高体雅罗鱼) - 3 d - 50 μg/g 生物富集因子 (BCF)：17 Leuciscus idus (高体雅罗鱼) - 生物富集因子 (BCF)：20 土壤中移动性：无资料

## 第十三部分 废弃处置

此易爆炸产品可以在备有燃烧后处理和洗刷作用的化学焚化炉中燃烧 将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。

## 第十四部分 运输信息

联合国分类：6.1 UN编号：2076 正式运输名称：间甲基苯酚 包装等级：II

## 第十五部分 法规信息

《危险化学品名录（2015版）》

## 第十六部分 其它信息

参考文献：《危险化学品安全技术全书》，化学工业出版社；

唐缘生命科学（上海）有限公司

2021年4月