

# 对氨基苯磺酸（无水） 安全技术说明书

## 第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：对氨基苯磺酸（无水）  
地址：上海市金山区山阳镇浦卫公路  
16299弄13号

企业名称：唐缘生命科学（上海）有限公司  
联系电话：400-618-1121  
电子邮件地址：sales@townyuan.com

## 第二部分 危险性概述

GHS分类

皮肤腐蚀/刺激（类别 2），严重眼睛损伤/眼睛刺激性（类别 2A），皮肤过敏（类别 1），急性水生毒性（类别 3）

图标或危害标志



信号词 警告

危险描述 造成皮肤刺激。可能造成皮肤过敏反应。造成严重眼刺激。对水生生物有害。

防范说明

[预防]

避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。操作后彻底清洗皮肤。受沾染的工作服不得带出工作场地。避免释放到环境中。戴防护眼罩/戴防护面具。戴防护手套。

[储存] 存放于通风良好的地方。保持容器密闭。存放在通风良好的地方。保持低温。存放处须加锁。

[废弃处置] 将内容物/容器处理到得到批准的废物处理厂。

## 第三部分 成分/组成信息

单一物质/混合物：单一物质化学名(中文名)：对氨基苯磺酸(无水) 分子式：H<sub>2</sub>NC<sub>6</sub>H<sub>4</sub>SO<sub>3</sub>H CAS No：121-57-3

## 第四部分 急救措施

如果吸入 请将患者移到新鲜空气处。如果停止了呼吸，给予人工呼吸。请教医生。

在皮肤接触的情况下用肥皂和大量的水冲洗。立即将患者送往医院。请教医生。

在眼睛接触的情况下 用大量水彻底冲洗至少15分钟并请教医生。

如果误服 切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。用水漱口。请教医生。

## 第五部分 消防措施

合适的灭火剂： 用水雾，耐醇泡沫，干粉或二氧化碳灭火。

消防员的特殊防护用具： 如必要的话，戴自给式呼吸器去救火。

## 第六部分 泄漏应急处理

个人防护措施，防护用具： 使用个人防护装备。避免粉尘生成。避免吸入蒸气、气雾或气体。保证充分的通风。避免吸入粉尘。

环保措施： 在确保安全的条件下，采取措施防止进一步的泄漏或溢出。不要让产物进入下水道。

控制和清洗的方法和材料： 收集和处置时不要产生粉尘。扫掉和铲掉。放入合适的封闭的容器中待处理。

## 第七部分 操作处置与储存

注意事项： 避免接触皮肤和眼睛。防止吸入蒸汽和烟雾。切勿靠近火源。一严禁烟火。采取防静电生成的措施。

储存条件： 贮存在阴凉处。容器保持紧闭，储存在干燥通风处。打开了的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏。

## 第八部分 防护措施

接触极限： 不含有职业接触限值的物质。

工程控制： 避免与皮肤、眼睛和衣服接触。 休息以前和操作过此产品之后立即洗手  
呼吸系统防护： 如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具，请使用全面罩式多功能防毒面具  
眼睛防护： 面罩与安全眼镜  
身体防护： 全套防化学试剂工作服，阻燃防静电防护服，防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和含量来选择。  
手 防 护： 戴手套取 手套在使用前必须受检查。请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面)，避免任何皮肤部位接触此产品。使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章制度谨慎处理。请清洗并吹干双手。

## 第九部分 物理化学性质

外形(20 °C)：粉末 颜色：灰色 气味：无资料 气味阈值：无资料 pH：无资料 熔点：>300 °C - lit. 沸点/沸程：大约300 °C - OECD测试导则103 - 沸点以下会分解。 闪点：129 °C - 闭杯 蒸气压：无资料 蒸气密度：无资料 密度：1.4862 g/cm<sup>3</sup> 在20 °C 溶解度：水溶性 12.51 g/l 在20 °C - OECD测试导则105 - 可溶 自燃温度：331 °C

## 第十部分 稳定性和反应性

化学稳定性：无资料 禁忌物：强氧化剂，强碱，强酸 危险反应的可能性：未报道特殊反应性  
危险的分解产物：无资料

## 第十一部分 毒理学信息

IARC：此产品中无大于或等于0.1%含量的组分被 IARC鉴别为可能的或肯定的人类致癌物。

生殖毒性：无数据资料

特异性靶器官系统毒性（一次接触）无数据资料

特异性靶器官系统毒性（反复接触）无数据资料

潜在的健康影响

吸入 吸入可能有害。引起呼吸道刺激。

摄入 吞咽可能有害。

皮肤 通过皮肤吸收可能有害。引起皮肤刺激。眼睛 造成严重眼刺激。

## 第十二部分 生态学信息

鱼类：对鱼类的毒性 静态试验 LC50 - Danio rerio (斑马鱼) - > 100 mg/l - 96 h方法：OECD测试导则203 甲壳类：无资料 藻类：对藻类的毒性 静态试验 EC50 - Desmodesmus subspicatus (绿藻) - 97 mg/l - 72 h方法：OECD测试导则201 残留性 / 降解性：生物降解能力 好氧的 - 暴露时间 72 h结果：100 % - 快速生物降解的。 潜在生物累积 (BCF)：无资料 土壤中移动性：无资料

## 第十三部分 废弃处置

将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。与易燃溶剂相溶或者相混合，在备有燃烧后处理和洗刷作用的化学焚化炉中燃烧。

## 第十四部分 运输信息

联合国分类：无资料 UN编号：无资料 正式运输名称：对氨基苯磺酸（无水） 包装等级：无资料

## 第十五部分 法规信息

《危险化学品名录（2015版）》

## 第十六部分 其它信息

参考文献：《危险化学品安全技术全书》，化学工业出版社；

唐缘生命科学（上海）有限公司

2021年4月